



Icona
SYMBOLE DE STYLE ET DE TECHNOLOGIE

 **Comelit**[®]
Immotec

Une Icône de style et de technologie.
Vidéophonie et domotique simplifiées au
design exclusif.



Table Le Corbusier, 1929.



Les nouveaux moniteurs vidéophoniques et superviseurs domotiques Comelit.

Dans un pur style minimaliste, Icona se libère du superflu et intègre des fonctions de contrôle innovantes. Une sobriété absolue et une pureté totale pour s'adapter à la perfection à tous les styles architecturaux d'aménagement d'intérieur.

MONITEUR
VIDÉOPHONIQUE
ICONA



SUPERVISEUR
DOMOTIQUE ICONA
MANAGER



Icona

Une icône de design.

Icona présente un design sobre et épuré, sans détails superflus. Sa surface est en polycarbonate poli, anti-rayures avec des finitions en métal mat brossé. Une ligne sobre conçue avec une extrême précision et renfermant une technologie complexe. Icona est disponible dans les versions à encastrer, à poser en saillie et avec base de table.



VERSION AVEC BASE DE TABLE

VERSION À ENCASTRER

VERSION À POSER EN SAILLIE





Comelit

Icona




Une icône de technologie.


Icona et Icona Manager disposent de la technologie tactile avec des touches blanches rétroéclairées. Pour simplifier et rendre l'utilisation plus intuitive, toutes les fonctions du deuxième niveau restent invisibles. Il suffit de passer un doigt sur le bandeau de commande pour les valider (fonction swipe). Icona Manager dispose également d'un écran tactile capacitif (comme sur les smartphones récents).




LA FORME
CONCAVE
SATINÉE ASSURE
UNE HAUTE
FIDÉLITÉ
ACOUSTIQUE




PRISE PHONIE ET TOUCHE
OUVRE-PORTE TOUJOURS
VISIBLES



FONCTION SWIPE. LES
ICÔNES S'AFFICHENT
SUR LE BANDEAU DE
COMMANDE EN GLISSANT
LE DOIGT DESSUS



*



ÉCRAN TACTILE CAPACITIF 4,3" GRAND FORMAT AVEC
RECONNAISSANCE GESTUELLE
(* UNIQUEMENT POUR ICONA MANAGER)

Icona

VERSION VIDÉOPHONIQUE

ÉCRAN 16:9 4,3"
LARGE ECRAN TACTILE

OUVRE-PORTE

PRISE PHONIE


TOUCHES PROGRAMMABLES

HAUT-PARLEUR

AUTO-ALLUMAGE
(TOUCHE PROGRAMMABLE)

COUPE SONNERIE





TECHNOLOGIE **SWIPE**



MICRO

VOLUME PHONIE

VOLUME SONNERIE

TOUCHES DE RÉGLAGE

RÉGLAGE COULEUR ET LUMINOSITÉ

FONCTION SWIPE

Icona


VERSION MANAGER - SUPERVISEUR DOMOTIQUE

Icona Manager, **bien plus qu'un moniteur vidéophonique couleurs**, concentre les fonctions domotiques en un superviseur pour tous les systèmes et les dispositifs d'une habitation : du chauffage au système d'alarme. La technologie capacitive optimise la gestion à travers la reconnaissance gestuelle.


ICONA MANAGER PERMET DE TOUT CONTRÔLER

 GESTION ÉCLAIRAGE	 AUTOMATISATION DES OUVERTURES	 CLIMATISATION
 SCÉNARIOS	 GESTION DES CONSOMMATIONS	 ANTI-INTRUSION
 GESTION DES CHARGES	 ARROSAGE	 VIDÉOPHONIE
 VIDÉO SURVEILLANCE	 AUTOMATISMES	 DIFFUSION SONORE






TECHNOLOGIE **SWIPE**



ÉCRAN TACTILE CAPACITIF



AUTRES CARACTÉRISTIQUES :

CAPTEUR DE TEMPÉRATURE INCORPORÉ

CARTE SD LATÉRALE ESCAMOTABLE

PERSONNALISATION DES MÉLODIES, RÉPONDEUR VIDÉOPHONIQUE, MESSAGES, ARCHIVES DES CONSOMMATIONS

CONNEXION VIA LE RÉSEAU LAN POUR VISUALISATION EN DIRECT DES IMAGES PROVENANT DES CAMÉRAS DU SYSTÈME ANTI-INTRUSION ET VIDÉOPHONIQUE

3 ENTRÉES PROGRAMMABLES

POSSIBILITÉ D'ENVOYER DES E-MAILS

EN CAS D'ÉVÈNEMENTS SUR LE SYSTÈME VIDÉOPHONIQUE, DOMOTIQUE ET ANTI-INTRUSION

AFFICHAGE DU NOMBRE D'ÉLÉMENTS
ACTIFS POUR CHAQUE ZONE

4 ONGLETS FAVORIS CONFIGURABLES AU CHOIX PARMIS CEUX
PRÉSENTS SUR LA PAGE DE GARDE

PERSONNALISATION DES MÉLODIES

POSSIBILITÉ DE PERSONNALISER LA MÉLODIE D'APPEL À PARTIR
D'UNE

SONNERIE POLYPHONIQUE À CHOISIR PARMIS LES MÉLODIES
MÉMORISÉES

OU PAR IMPORTATION SUR LE SUPERVISEUR, GRÂCE À LA MINI
CARTE SD.

RÉPONDEUR VIDÉO

POSSIBILITÉ D'ACTIVER (OU DE DÉSACTIVER) LA FONCTION MÉMOIRE
VIDÉO

MESSAGES


POSSIBILITÉ DE RECEVOIR DES MESSAGES OU DES
COMMUNICATIONS PROVENANT D'UN STANDARD CENTRAL.
UNE LED EST ACTIVÉE LORSQUE LE MESSAGE EST RÉCEPTIONNÉ.

SIGNALISATION PORTE OUVERTE

Icona

VERSION MANAGER - SUPERVISEUR DOMOTIQUE


PAGE DE PERSONNALISATION DU MENU « WIDGET » ET DES FAVORIS




PAGE DE VISUALISATION DES IMAGES DES CAMÉRAS DE LA PLATINE EXTÉRIEURE ET DES CAMÉRAS DU SYSTÈME ANTI-INTRUSION




PAGE GRAPHIQUE DES CONSOMMATIONS




PAGE SYSTÈME ANTI-INTRUSION



PAGE CHAUFFAGE



PAGE RGB





LA FONCTION DIFFUSION SONORE ASSURE :

- Gestion du système avec sélection de l'album, d'une piste ou de la radio en continu pour chaque zone, réglage du volume, fonction écoute aléatoire ou répétition.
- Synchronisation de plusieurs zones audio pour la reproduction d'une même source dans toute la maison
- Création d'un scénario et activation de chaque zone audio à partir de plusieurs sources et à un volume différent
- Importation, gestion et écoute des Playlist de Spotify (avec un abonnement Spotify Premium)






Spotify



STREAMING RADIO

Schéma d'intégration



	6601W	<p>MONITEUR COULEURS MAINS LIBRES SÉRIE ICONA. SYSTÈME SBTOP</p> <p>Moniteur couleurs à encastrer (sur boîtier Art. 6117) ou en saillie (avec support Art. 6620), écran 4,3" 16/9, phonie mains libres full-duplex et commandes tactiles. Permet de régler le niveau de luminosité, le contraste, le volume phonie et le volume de la sonnerie. Possibilité de personnaliser la sonnerie en choisissant parmi plusieurs mélodies. Équipé de série d'un bouton ouvre-porte, bouton d'activation/désactivation phonie avec leds de signalisation et 7 autres boutons pour auto-allumage, service privacy (coupure sonnerie) et autres fonctions programmables. Gère de série l'appel porte palière et la répétition d'appel, équipé de 2 DIP-SWITCH 8 positions pour la programmation du code résident et des boutons. Équipé de la borne de dérivation pour colonne montante Art 1214/2C. Le moniteur est utilisable uniquement sur les circuits 2 fils SimplebusTop Color. Dimensions 142,5x145,5x12mm.</p>
	6602W	<p>MONITEUR COULEURS MAINS LIBRES SÉRIE ICONA. SYSTÈME VIP</p> <p>Moniteur couleurs à encastrer (sur boîtier Art. 6117) ou en saillie (avec support Art. 6620), écran tactile 4,3" 16/9 et phonie mains libres full-duplex. Permet de régler le niveau de luminosité, le contraste, le volume phonie et le volume de la sonnerie. Dispose de série de commandes tactiles pour l'ouvre-porte, l'activation de la phonie, l'auto-allumage, la coupure de sonnerie et 3 autres commandes pour les fonctions programmables, led de signalisation porte ouverte et nouveaux messages. Gestion de l'appel porte palière et de la répétition d'appel, comprend les entrées alarme et panique et le lecteur pour carte micro SD. Possibilité de personnaliser la sonnerie et la fonction mémoire vidéo avec un message en cas d'absence. S'utilise également sur les installations POE standard Dimensions 142,5x145,5x12mm.</p>
	20003310W	<p>ICONA MANAGER VIP 4,3" ÉCRAN TACTILE SUPERVISEUR BLANC</p> <p>Icona Manager 4,3" écran tactile avec vidéophonie Système VIP intégrée, gestion du système domotique SimpleHome et gestion du système anti-intrusion SimpleSafe. Écran tactile capacitif 4,3" avec reconnaissance gestuelle pour faciliter la navigation dans les différents menus. Dispose de série de commandes tactiles pour l'ouvre-porte, l'activation de la phonie, configurable d'un simple geste (fonction swipe) pour l'auto-allumage, la coupure de sonnerie et 3 autres commandes pour les fonctions programmables, led de signalisation porte ouverte et nouveaux messages. Gestion de l'appel porte palière et de la répétition d'appel, comprend les entrées alarme et panique et le lecteur pour carte micro SD. Possibilité de personnaliser la sonnerie et la fonction mémoire vidéo avec un message en cas d'absence. Capteur de température incorporé. Alimentation 12/24 Vcc par BUS de communication. Le superviseur permet de commander l'éclairage, les volets, les automatismes d'ouverture, le réglage thermique par zones selon une planification personnalisée, l'arrosage, l'affichage des consommations (électricité, eau, gaz, etc.), le délestage des charges électriques, le système anti-intrusion, la visualisation des images provenant des caméras sur réseau IP. Blanc. Dimensions 142,5x145,5x12 mm. Profondeur avec boîtier à encastrer (art. 6117) 25 mm. Consommation maxi 6W.</p>
	20003320W	<p>ICONA MANAGER SBT 4,3" ÉCRAN TACTILE SUPERVISEUR BLANC.</p> <p>Icona Manager 4,3" écran tactile avec vidéophonie Système SBTop intégrée, gestion du système domotique SimpleHome et gestion du système anti-intrusion SimpleSafe. Écran tactile capacitif 4,3" avec reconnaissance gestuelle pour faciliter la navigation dans les différents menus. Dispose de série de commandes tactiles Sensitive Touch pour l'ouvre-porte, l'activation de la phonie, à configurer d'un geste lorsqu'elles s'affichent (fonction swipe) pour l'auto-allumage, la coupure de sonnerie et 3 autres commandes pour les fonctions programmables, led de signalisation porte ouverte et nouveaux messages. Gestion de l'appel porte palière et de la répétition d'appel, comprend les entrées alarme et panique et le lecteur pour carte micro SD. Possibilité de personnaliser la sonnerie et la fonction mémoire vidéo avec un message en cas d'absence. Capteur de température incorporé. Alimentation 12/24 Vcc via BUS de communication. Le superviseur permet de commander l'éclairage, les volets, les automatismes d'ouverture, le réglage thermique par zones selon une planification personnalisée, l'arrosage, l'affichage des consommations (électricité, eau, gaz, etc.), le délestage des charges électriques, le système anti-intrusion, la visualisation des images provenant des caméras. Blanc. Dimensions 142,5 x 145,5 x 12 mm. Profondeur avec boîtier à encastrer (art. 6117) 25 mm. Consommation maxi 6W.</p>
	6612	<p>BASE DE TABLE POUR MONITEUR ICONA</p> <p>Base de table à inclinaison réglable permettant la transformation du moniteur Icona en version de table. Livrée avec un câble de 2 m RJ45 pour brancher les bornes du moniteur directement à l'installation ou à un boîtier standard. Dimensions : 145x190x120 mm</p>
	6620	<p>SUPPORT MURAL POUR MONITEUR ICONA</p> <p>Support mural pour moniteur Icona. Blanc. Dimensions : 137x142x12,5 mm.</p>

code 2632000365
8 023903 289343

www.comelitgroup.com

