
avec MaxiAndroid

LE PREMIER MONITEUR VIDÉOPHONIQUE EN MESURE DE GÉRER DES SYSTÈMES D'AUTRES FABRICANTS



 **Comelit**[®]
Immotec





LE PREMIER MONITEUR VIDÉOPHONIQUE EN MESURE DE GÉRER D'AUTRES SYSTÈMES

Maxi avec Android est un moniteur vidéophonique avec écran tactile 7 pouces basé sur le système d'exploitation **Android** permettant, de télécharger des **applications de tiers**. Ceci permet d'assurer à l'utilisateur un dispositif qui est, non seulement un moniteur vidéophonique, mais également un véritable **gestionnaire de l'habitation**, en gérant notamment les fonctions domotiques, les fonctions d'anti-intrusion, les services de la co-propriété, l'accès à **Internet** et l'utilisation d'applications pré-installées.

POUR VOTRE DOMICILE

Contrôlez les systèmes d'anti-intrusion, domotiques et de contrôle d'accès d'autres fabricants, en plus des systèmes de vidéophonie Comelit.



CONTRÔLE DES CONSOMMATIONS



OUVERTURE DES PORTES



CHAUFFAGE



SMART LOCK



ÉCLAIRAGE



ANTI-INTRUSION



ALARMES





POUR LA CO-PROPRIÉTÉ

Utilisez l'application de la co-propriété pour vérifier la présence de messages de la part de l'administrateur ou pour réserver les services en commun de l'immeuble.



BLOG DE LA CO-PROPRIÉTÉ



MESSAGES DE L'ADMINISTRATEUR



GESTION DES ZONES COMMUNES



COMMUNICATIONS ENTRE APPARTEMENTS



LES APPLICATIONS

Maxi avec Android est un moniteur vidéophonique qui permet de contrôler les différents systèmes de gestion de **votre domicile** . Nativement connecté au **Comelit App Store**, il offre une gamme d'applications à télécharger et à installer rapidement, selon vos exigences. Mieux encore, outre les applications disponibles par défaut dans le Comelit App Store, l'installateur pourra, en phase de configuration de l'installation, **demandeur l'intégration* d'applications dédiées** aux différents services de la maison (réservation des services de co-propriété, gestion des systèmes d'anti-intrusion, de vidéoprotection et de domotique). Multitâche, flexible et simple d'utilisation, cet équipement de contrôle est unique en son genre.



*La faisabilité de la demande sera évaluée par Comelit Group S.p.A. en fonction des conditions techniques et commerciales.







NAVIGATION SUR INTERNET

Bien plus qu'un simple moniteur vidéophonique, Maxi avec Android se présente comme le dispositif de gestion idéal pour tous vos systèmes domotiques. À l'aide du Maxi avec Android, vous avez la possibilité de **naviguer sur Internet** comme si vous étiez sur votre smartphone. Le moniteur vous offre la possibilité de consulter des vidéos en ligne ou d'effectuer des recherches sur divers sites web en toute liberté. **Exploitez au maximum les possibilités qui s'offrent à vous !**








STYLE ITALIEN

Maxi avec Android traduit en technologie la grande tradition de la couture italienne. Tel un vêtement taillé sur mesure, nous vous présentons un moniteur vidéophonique « cousu » selon vos besoins. S'inspirant des grands maîtres du minimalisme, il est simple d'utilisation et moderne. De prestigieux prix internationaux ont été remportés pour son design. Style et performances se fondent en un moniteur vidéophonique à la hauteur de vos exigences. Grand écran 7 pouces, ultra plat, touches Sensitive Touch et possibilité d'installer des applications rendent ce moniteur unique. Maxi avec Android est créé sur mesure, pour vous.



DESIGN
MILANO

RÉPONDEZ OÙ QUE VOUS SOYEZ

Avec ses fonctions avancées, **Comelit App** vous donne la possibilité de surveiller votre domicile en votre absence. Vous n'aurez plus à vous préoccuper: lorsqu'une personne sonne à votre porte, les modules supplémentaires (1456B ou 1456S) transfèrent directement l'appel sur votre smartphone. Vous pourrez répondre immédiatement, **où que vous soyez**. Ce n'est pas tout. Grâce à la **fonction intercommunicante moniteur-smartphone**, vous pourrez effectuer un appel vidéo au moniteur à partir de votre smartphone et vice-versa, afin de communiquer comme si vous étiez chez vous. Faites abstraction des distances avec Comelit App : vous serez toujours joignable **où que vous soyez**.



Comelit App





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- Moniteur vidéophonique mains libres full-duplex avec écran tactile couleurs 7 pouces
- Commandes à technologie « Sensitive Touch » et rétroéclairage à leds.
- Modèle à encastrer, en saillie et avec base de table
- Version pour système VIP
- Fonctionne également sur les systèmes 2 fils grâce au module 20005000*
- Double connexion LAN et Wi-Fi
- Caméra haute résolution
- Fonction intercommunicante vidéo
- Gestion des alarmes techniques (Gaz/Inondation)
- Lecture des caméras IP depuis le moniteur
- Sonnerie personnalisable
- Affiche simultanément l'image filmée par le poste extérieur sur plusieurs dispositifs
- Design Italien
- Système Android 7.1 pré-installé
- Dimensions : 223x124x12 mm

*À commander séparément



DIMENSIONS

12mm d'épaisseur seulement



ÉCRAN

Écran tactile 7 pouces 16:9



FONCTIONS SWIPE

Les icônes s'affichent sur le cadre par un simple geste



OPTIONS D'INSTALLATION

Installation en saillie, en encastrée ou sur base de table



ÉCRAN TACTILE CAPACITIF

Écran tactile 7 pouces capacitif avec reconnaissance des gestes



RÉGLAGES

Volume, luminosité, contraste, sonnerie et bien plus encore.



| Caractéristiques | 6813W |
|--|--|
| | |
| DONNÉES GÉNÉRALES | |
| Hauteur produit (mm) | 124 |
| Largeur produit (mm) | 223 |
| Profondeur produit (mm) | 27 |
| Poids (g) | 650,00 |
| Couleur | Blanc RAL9003, base grise RAL7001 |
| Matériau | ABS, Verre |
| Montage à encastrement | Oui, avec accessoire dédié |
| Montage en saillie | Oui, avec accessoire dédié |
| Montage sur base de table | Oui, avec accessoire dédié |
| SYSTÈMES COMPATIBLES | |
| VIP | Oui |
| SimpleBus | Oui, avec la référence 20005000 |
| CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN | |
| Dimension (pouces) (") | 7 |
| Rapport d'aspect | 16:9 |
| Écran tactile | Oui, capacitif |
| Résolution (pixels) | 1024x600 |
| Menu à l'écran (OSD) | Oui |
| CARACTÉRISTIQUES AUDIO | |
| Typologie | Mains libres |
| Fonction boucle magnétique | Oui |
| Micro | 4 mm (Ø), Omnidirectionnel |
| Haut-parleur | 40 (ø) x 28,4 (H) mm, 4 ohms, 2W |
| Technologie utilisée | Full-Duplex |
| CARACTÉRISTIQUES DE LA CAMÉRA | |
| Type de détecteur | 1/5" CMOS |
| Objectif (mm) | 2,70 |
| CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES | |
| Type d'alimentation | PoE |
| Alimentation PoE | Standard IEEE 802.3af, Comelit PoE (56 Vcc) |
| Consommation au repos (W) | 4,20 |
| Consommation maximum (W) | 7,80 |
| CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL | |
| Type de boutons | Capacitif |
| Boutons de service | Ouvre-porte, Réponse, Silencieux (Coupure sonnerie), Menu, Messages, Porte ouverte |
| Nombre de boutons programmables pour des fonctions supplémentaires | 2 |
| Bornes | Al 0V CFP Pan In1 Out1 S+ S |
| Bornes amovibles | Oui |
| Nombre d'entrées (n°) | 1 |
| Nombre de sorties (n°) | 1 |
| Ports de communication | RJ45 (Ethernet), Micro-USB |
| RÉGLAGES | |
| Volume haut-parleur | Oui |
| Volume sonnerie | Oui |
| Contraste de l'écran | Oui |
| Couleur de l'écran | Oui |

| RÉSEAUX ET PROTOCOLES DE COMMUNICATION | |
|---|--|
| Type de réseau LAN | 2x Ethernet 10/100 Mbit/s, IEEE 802.3, IEEE 802.3u (Fast Ethernet) |
| Type de connexion Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 Ghz, 13 canaux |
| Méthodes de cryptographie et d'authentification compatibles | Réseaux OPEN WPA-PSK, TKIP WPA2-PSK, AES WEP 64 bits (codes à 5 chiffres ASCII ou 10 hexadécimaux), WEP 128 bits (codes à 13 chiffres ASCII ou 26 hexadécimaux), Authentification WPS (compatible avec WPA2-PSK) |
| Attribution d'une adresse IP | Auto IP, DHCP, Statique (ETH0) / DHCP (ETH1) |
| Connexion IoT à Comelit Cloud | Oui |
| Mises à jour firmware via Comelit Cloud | Oui |
| Système d'exploitation | Android (v. 7.1) |
| CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ | |
| Indice de protection IP | IP30 |
| Température de fonctionnement (°C) | 5 ÷ 40 |
| Humidité de fonctionnement (RH max - %) (%) | 25 ÷ 75 |
| Classe environnementale | I |
| Conformité et Certifications | RoHS II - 2011/65/UE (EN 50581:2012), RED 2014/53/UE (EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011, +A2:2013, EN 62311:2008, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, ETSI EN 301 489-1 V2.2.0, ETSI EN 301 489-17 V3.2.0, ETSI EN 300 328 V2.1.1) |
| FONCTIONS PRINCIPALES | |
| Compatibilité avec l'application Comelit | Oui |
| Ouvre-porte | Oui |
| Auto-allumage | Oui |
| Appels intercommunicants | Oui |
| Commande actionneurs | Oui |
| Appel au standard | Oui |
| Entrée pour appel palier | Oui |
| Sortie pour répétition d'appel | Oui |
| Mode Silence (Coupure sonnerie) | Oui |
| Mémoire vidéo | Oui |
| Ouverture porte sur appel (Ouverture automatique) | Oui |
| Réponse automatique (mains libres) | Oui |
| Signalisation porte ouverte | Oui |
| Renvoi d'appel | Oui |
| Sonnerie personnalisable | Oui |
| Affichage date/heure | Oui |
| Envoi d'appels d'alarme | Oui |
| Réception des messages VIP | Oui |
| Mise à jour automatique | Oui |

Accessoires



6812

BASE DE TABLE POUR MONITEUR MAXI




6821

SUPPORT MURAL POUR MONITEUR MAXI



6817

BOÎTIER À ENCASTRER POUR MONITEUR MAXI





DES RACINES PROFONDES, UNE VOCATION INTERNATIONALE

La forte vocation internationale de Comelit provient de son lien profond avec le territoire où elle est née et où elle a installé celui qui est encore aujourd'hui son siège principal.

Comelit exporte dans plus de 70 pays : une structure commerciale complexe, qui combine un savoir-faire commun et une connaissance des exigences spécifiques de chaque marché.

SIÈGES ET FILIALES DANS LE MONDE

Italie (siège social)
France
Espagne
Allemagne
Irlande
Belgique
Pays-Bas
Grande-Bretagne
Irlande
Grèce
Émirats Arabes Unis
Russie
Hong Kong
République de Singapour
Australie
Colombie
États-Unis

COMELIT EN CHIFFRES

97

pays dans lesquels nous avons réalisé des installations

20 000 000

moniteurs vidéophoniques installés

320 000 m²

le plus grand système vidéophonique réalisé
(110 immeubles, 11 250 appartements)



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12


1. Glasgow, Écosse, Southern General Hospital
2. GB, Poole, Moriconium Quay
3. USA, NY, Manhattan, Sty town
4. Principauté de Monaco, Tour Odéon
5. GB, Londres, Riverlight residences
6. Espagne, La Coruna, Trebol Tower
7. Pays-Bas, Rotterdam, New Orleans Tower
8. UAE, Dubaï, Palm Jumeirah
9. Qatar, Doha, Sidra Hospital
10. UAE, Abu Dhabi, Sun and Sky Towers Al Reem Island
11. Singapour, Costa Rhu
12. Malaisie, Kuala Lumpur, Kiaramas Danai



code
8 023903 4 02933 2632000943

www.comelitgroup.com

 **Comelit**[®]
Immotec



Les marques et dénominations commerciales publiées ici appartiennent à leurs propriétaires.
Les dimensions des articles illustrés sont fournies à titre indicatif.