




Platine gamme Appel d'Urgence






Toutes les platines d'appels d'Urgence ont été fabriquées pour répondre aux dernières réglementations ADA

Les caractéristiques suivantes répondent aux besoins d'assistance d'urgence ADA:

- Inscription en relief
- Ecriture "Braille"
- Voyant d'état d'appel
- Boîtier de montage plus mince (10cm de profondeur de montage nécessaire lors de montage supérieur à 68.5 cm)

Mise à niveau des platines d'appel d'Urgence Comelit déjà installées, en utilisant ce boîtier.



Versions:



COLONNE




À ENCASTRER



EN SAILLIE

- AIDE D'URGENCE SUR SITE
- INSTALLATION RAPIDE ET FACILE
- BEAUCOUP DE CONFIGURATIONS DISPONIBLES
- AUDIO / VIDÉO OU AUDIO



## Codes:



### 3460HEV - PLATINE VIDÉO POUR APPELS D'URGENCE. SYSTÈME VIP. H.264

Platine en acier inox avec un bouton d'appel et leds de signalisation pour appel envoyé et appel reçu. Comprend un module audio/vidéo Art. 4682C pour système VIP et un boîtier à encastrer. Modèle « URGENCE » avec indication braille. Peut s'installer en saillie avec l'accessoire art. 3461. Dimensions 229x180x3 mm. Compatible avec le format vidéo H.264.



### 3460EA - PLATINE AUDIO POUR APPELS D'URGENCE SYSTÈME VIP

Platine en acier inox avec bouton d'appel et led de signalisation pour appel envoyé et appel reçu. Avec module audio/vidéo Art. 4682C pour système VIP et boîtier à encastrer. Modèle « APPEL D'URGENCE » avec écriture braille. S'installe en saillie avec l'accessoire art. 3461. Dimensions 229x180x3mm.



### 3460HHV - PLATINE VIDÉO POINTINFO. SYSTÈME VIP H.264

Platine en acier inox avec un bouton d'appel et leds de signalisation pour appel envoyé et appel reçu. Comprend un module audio/vidéo Art. 4682C pour système VIP et un boîtier à encastrer. Modèle « POINT INFO ». Peut s'installer en saillie avec l'accessoire art. 3461. Dimensions 229x180x3 mm. Compatible avec le format vidéo H.264.



### 3460HA - PLATINE AUDIO POINT INFO - SYSTÈME VIP

Platine en acier inox avec bouton d'appel et led de signalisation pour appel envoyé et appel reçu. Avec module audio Art. 1682 pour système VIP et boîtier à encastrer. Modèle « POINT INFO ». S'installe en saillie avec l'accessoire Art. 3461. Dimensions 229x180x3mm.



### 3461 - BOÎTIER EN SAILLIE POUR PLATINES APP.D'URGENCE ET POINT INFO

Accessoire en acier inox pour montage en saillie des platines Art. 3460EA, 3460HEV, 3460HA, 3460HHV. Dimensions 176x227x57 mm.



### 3463 - COLONNE APPELS D'URGENCE



### 1459 - LOG APPELS. SYSTÈME VIP

Serveur pour système VIP permettant d'enregistrer, de stocker et de reproduire les appels des platines extérieures. Avec logiciel Call-Log administrateur pour les réglages (adresse IP, date, heure, autorisation enregistrement audio, vidéo ou audio/vidéo, durée d'enregistrement et durée de conservation des enregistrements) et filtrage des enregistrements (jours de la semaine, appel platine extérieure, appel poste intérieur). Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows. Alimentation 19 Vcc. Alimentation livrée, avec entrée 100-240 Vca 50/60Hz et sortie 19 Vcc. Dimensions : 190x190x55mm.



### 1952 - CENTRALE DE CONCIERGERIE AUDIO/VIDEO SYSTÈME VIP

Standard audio-vidéo, de conciergerie en version de table avec clavier alphanumérique et afficheur tactile. Possibilité de mémoriser les appels vidéo. Mode Jour/Nuit et service intercommunication entre résidents. Alimentation 12V CC avec art.43082 ou directement du réseau VIP. Dimensions : 193x223x65 mm.



### 1454 - LOGICIEL D'INTERPHONE VIDÉO PC LOCAL SYSTÈME VIP

Logiciel sur clef USB permettant d'utiliser un PC en tant que poste vidéo. A installer et utiliser sur PC câblé en direct sur le système VIP. (Utiliser une référence par PC connecté. Compatible PC ou Mac à partir de la version Snow Leopard 10.6 ou suivantes.

[www.comelitgroup.com](http://www.comelitgroup.com)

 **Comelit**<sup>®</sup>  
Immotec



Cod.

2G32000553