

# KEEP IN TOUCH



SYSTÈMES DE  
VIDÉOPHONIE

 **Comelit**  
Immotec

A photograph of a modern building facade featuring large glass windows and white structural elements. The building has a dark grey upper section and a white lower section. The windows are framed by white, angular structural elements. The building is set against a clear blue sky with some light clouds. In the foreground, there is a green lawn. The text "COMELIT SYSTÈMES DE VIDÉOPHONIE" is overlaid on the image.

**COMELIT** SYSTÈMES DE VIDÉOPHONIE



TECHNOLOGIE DE  
POINTE ET DESIGN  
MADE IN ITALY  
DANS UNE GAMME  
DE SOLUTIONS  
SPÉCIALISÉES  
GARANTIES PAR  
UNE MARQUE  
INTERNATIONALE.

Fondée en 1956, Comelit Group SpA est une société industrielle de renommée internationale spécialisée dans la conception et la fabrication de systèmes de vidéophonie, vidéosurveillance, anti-intrusion, domotique, contrôle d'accès et anti-incendie.

La société a une forte vocation internationale grâce à ses liens étroits avec la région où elle a été créée et où son siège social est toujours basé de nos jours.

Comelit exporte dans plus de 70 pays à travers le monde et a, outre son siège social en Italie, 15 filiales établies dans des zones stratégiques à l'étranger : de l'Europe à l'Extrême-Orient, en passant par les États-Unis et le Moyen-Orient. Une structure commerciale complexe qui conjugue un savoir-faire commun et une connaissance des besoins spécifiques de chaque marché.



# L'HUMAIN ET SES VALEURS AU CŒUR DE L'ENTREPRISE.

Comelit a toujours placé l'être humain au centre de ses engagements. Cette approche humaniste transparaît dans la façon dont la société conçoit ses relations avec son personnel, l'organisation de son environnement de travail, l'éthique régissant ses relations avec ses fournisseurs et ses distributeurs, ainsi que les relations de partenariat qu'elle entretient avec les installateurs. Chaque produit Comelit exprime cette vision, construite sur une base de solides valeurs.

# INNOVATION CONSTANTE, TECHNOLOGIE CONVIVIALE.

Se tourner constamment vers le futur : telle est la mission de Comelit. L'innovation par le biais d'investissements constants dans les ressources humaines et les technologies s'exprime par la conception de nouvelles solutions, extrêmement simples et fonctionnelles, en mesure de contribuer à améliorer la qualité de la vie quotidienne.



# DESIGN : STYLE, PASSION, ART.

Outre placer la technologie au service de l'Homme, Comelit est également synonyme de design. Un style unique et original qui combine l'utilisation de matériaux de pointe et la recherche de lignes simples, de formes épurées et de couleurs innovantes. Chaque produit Comelit offre ainsi un nouveau concept de l'habitat, en parfaite harmonie avec les tendances de l'architecture contemporaine.



reddot design award

DESIGN PLUS

**Merlion**  
Awards

D E S I G N  
M I L A N O



APPLI



RÉPONDEZ OÙ QUE  
VOUS SOYEZ.



# APPLICATION COMELIT

L'application Comelit permet à vos installations vidéophoniques d'être gérées à distance sur un smartphone et/ou une tablette connectés aux réseaux 3G ou supérieurs. L'application Comelit est disponible gratuitement pour les dispositifs iOS et Android.

## RÉPONDRE AUX APPELS DEPUIS SMARTPHONES ET TABLETTES

Possibilité de répondre aux appels audio ou audio/vidéo sur un smartphone ou une tablette en local (réseau Wi-Fi) ou en déporté (réseau 3G ou supérieur).

## AFFICHER ET GÉRER DES CAMÉRAS

Possibilité de visualiser (en direct) les caméras CCTV et les images des platines de rue.

## MÉMOIRE VIDÉO

La fonction mémoire vidéo permet d'enregistrer et de visionner des vidéos à partir de postes extérieurs et de caméras CCTV (jusqu'à 10 secondes).

## ACTIVATION ET GESTION DE L'ACTIONNEUR

Cette fonction permet d'actionner des commandes pour contrôler l'éclairage, les portails, barrières, etc.



## RECONNAISSANCE FACIALE

Un simple appel depuis le poste extérieur et une poignée de secondes suffisent. Vous êtes devant la porte, vous sonnez et le moniteur connecté envoie au cloud Comelit une série d'images, grâce à laquelle est détecté un visage, le vôtre. Le moniteur sonne et avertit qu'une personne connue est arrivée. Le smartphone reçoit une notification avertissant de votre arrivée. Mais cela ne suffit pas. Si vous le souhaitez, le moniteur vous ouvre automatiquement la porte, et vous allume également les lumières de l'allée si vous le désirez.



SCANNEZ LE QR CODE ET REGARDER LA VIDÉO



# POSTES INTÉRIEURS

10 MAXI

12 ICONA

14 MINI

16 MINI MAINS LIBRES

18 MINI MAINS LIBRES WI-FI

20 MINI AUDIO

22 MINI AUDIO MAINS LIBRES




# POSTES EXTÉRIEURS

ARCHITECTUS PRO	24
3ONE6 TOUCH	26
3ONE6 SENSE	28
SWITCH	30
ULTRA	34
QUADRA	36
VISTO	38
CIAO	40
VANDALCOM	42
ROMA	43
PIC6	44
PIC5	46
AV4_VIPTT	48
PIB_VIPTT	50





Maxi



Visuel équivalent au moniteur Maxi Android (6813W)



- Moniteur vidéophonique mains libres full-duplex d'intérieur avec touch-screen couleur 7 pouces (réf: 6801W et 6801W/BM).
- Technologie « Sensitive touch » avec rétro-éclairage à LED et fonction « Swipe »
- Pose semi-encastrée, en saillie ou avec base de table
- Version pour système SBTOP 2 fils et VIP
- Dimensions : 223x124x12 mm
- Contraste, luminosité et sonnerie réglables, contrôle de la confidentialité

6801W	MONITEUR MAXI 7 POUCES SBTOP
6801W/BM	MONITEUR MAXI 7 POUCES, VERSION BOUCLE MAGN. SBTOP
6802W	MONITEUR MAXI 7 POUCES, BLANC - SYSTÈME VIP
6802W/BM	MONITEUR MAXI 7 POUCES, VERSION BOUCLE MAGN. VIP
6802B	MONITEUR MAXI 7 POUCES, NOIR - SYSTÈME VIP
6842W	MONITEUR MAXI 7 POUCES AVEC WIFI - SYSTÈME VIP
6813W	MONITEUR MAXI 7 POUCES AVEC ANDROID, BLANC. VIP

POSTES INTÉRIEURS



Icona





\*\*Fonctions uniquement disponibles avec 6602W/B



6612A

- Moniteur vidéophonique mains libres full-duplex d'intérieur avec écran touch-screen couleur 4,3 pouces 16/9
- Technologie « Sensitive touch » avec rétro-éclairage à LED et fonction « Swipe »
- Pose semi-encastrée, en saillie ou avec base de table
- Version pour système SBTOP 2 fils et ViP
- Dimensions : 142x145.5x12 mm
- Contraste, luminosité et sonnerie réglables, contrôle de la confidentialité

6601W MONITEUR COULEUR ICONA. SYSTÈME SBTOP

6601W/BM MONITEUR COULEUR ICONA, VERS. BOUCLE MAGN. SBTOP

6602W MONITEUR COULEUR ICONA. SYSTÈME VIP. H264

6602B MONITEUR COULEUR ICONA NOIR, SYSTÈME VIP

POSTES INTÉRIEURS



Mini



6712A SYSTÈME SBC  
6712V SYSTÈME VIP

- Moniteur vidéophonique full-duplex d'intérieur avec écran N/B ou couleur 4,3 pouces 16/9
- Technologie « Sensitive touch » avec rétro-éclairage à LED
- Installation murale et en base de table
- Disponible pour systèmes SimpleBus et ViP
- Dimensions : 175x160x22 mm
- Contraste, luminosité et sonnerie réglables, contrôle de la confidentialité

6701W	MONITEUR MINI AVEC COMBINÉ, BLANC SYSTÈME SBTOP
6701W/BM	MONITEUR MINI AVEC COMBINÉ ET BOUCLE MAGN. BLANC SYSTÈME SBTOP
6701W/8	MONITEUR MINI BLANC AVEC 8 BOUTONS. S2
6702W	MONITEUR MINI BM BLANC, VIP



6732A SYSTÈME SBC  
6732V SYSTÈME VIP

- Moniteur vidéophonique mains libres full-duplex d'intérieur avec écran couleur 4,3 pouces 16/9
- Technologie « Sensitive touch » avec rétro-éclairage à LED
- Boîtier en saillie
- Disponible pour systèmes SimpleBus et ViP
- Dimensions : 115x160x22 mm
- Contraste, luminosité et sonnerie réglables, contrôle de la confidentialité

# Mini Mains Libres





6721W	MONITEUR MINI COULEUR, SBTOP
6721W/BM	MONITEUR MINI COULEUR AVEC BOUCLE MAGNÉTIQUE, SBTOP
6722W	MONITEUR MINI AVEC BOUCLE MAGNÉTIQUE, VIP
6742W	MONITEUR MINI COULEUR AVEC WIFI ET BM, VIP





6741W MONITEUR VIDÉOPHONIQUE MAINS LIBRES WI-FI 2 FILS

6741W/BM MONITEUR MINI MAINS LIBRES WI-FI BM, S2

## POSTES INTÉRIEURS



- Combiné audio
- Installation murale et sur base de table
- Version pour SBTOP S1, SBTOP S2, 4+n
- Dimensions : 103x190x17 mm
- Sonnerie réglable, contrôle de la confidentialité
- Disponible en blanc, avec 2 ou 5 boutons

2702W	COMBINÉ AUDIO 2 TOUCHES POUR SYSTÈME TRAD. SÉRIE MINI
2703U	COMBINÉ AUDIO UNIVERSEL 2 TOUCHES SÉRIE MINI
2708W/A	COMBINÉ AUDIO 2 TOUCHES POUR SYST. SIMPLEBUS AUDIO. SÉRIE MINI
2738W/A	COMBINÉ AUDIO 2 TOUCHES POUR SYST. SIMPLEBUS TOP A/V SÉRIE MINI
2719W	COMBINÉ AUDIO 5 TOUCHES POUR SYST. SIMPLEBUS TOP A/V SÉRIE MINI



# Mini Audio

POSTES INTÉRIEURS



# Mini Audio Mains Libres





- Combiné audio mains libres
- Montage mural
- Technologie « Sensitive touch » avec rétro-éclairage à LED
- Version pour système Simplebus2
- Dimensions : 95x95 mm
- Sonnerie réglable, contrôle de la confidentialité
- Disponible en blanc

---

6750W COMBINÉ AUDIO MINI MAINS LIBRES AVEC BM, SYSTÈME A/V S2

---


6751W COMBINÉ AUDIO MINI MAINS LIBRES, SYSTÈME AUDIO S2

---

POSTES EXTÉRIEURS




Architectus Pro



- Poste extérieur audio et audio/vidéo
- Modules acier inox AISI 316
- En version numérique, les modules sont exempts de toute touche mécanique
- Boîtier en saillie
- Disponible pour système SBTOP 2 fils et VIP
- Possibilité d'ajout de boîte à lettres électronique
- Possibilité de personnaliser la structure de la platine extérieure et des informations affichées

POUR PLUS D'INFORMATIONS, RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DU SERVICE COMMERCIAL COMELIT




POSTES EXTÉRIEURS

**Merlion**  
Awards



reddot design award



Comelit

# 3one6 Touch



- Poste extérieur audio et audio/vidéo
- Acier inox AISI 316
- Touch-screen couleur 8 pouces rétro-éclairé
- Installation encastrée et installation apparente
- Disponible pour système SBTOP 2 fils et VIP
- Dimensions : 342x182x4 mm
- Interface graphique intuitive et attrayante
- Indice de protection IK08
- Messages vocaux et indications visuelles pour les utilisateurs d'appareils auditifs à travers de simples pictogrammes
- 4 modes d'appel différents (recherche de nom, code, répertoire alphabétique et boutons configurables avec graphique personnalisable)
- Lecteur de proximité intégré

3453S PLATINE EXTÉRIEURE TACTILE EN ACIER INOX 316, SBTOP

3454HD PLATINE EXTÉRIEURE TACTILE A/V EN ACIER INOX 316 HD. VIP.


## POSTES EXTÉRIEURS



reddot design award



- Poste extérieur audio et audio/vidéo
- Acier inox AISI 316
- Afficheur graphique 128 x 64 pixels rétro-éclairé
- Clavier alphanumérique réalisé à partir de la technologie exclusive « Sensitive Touch »
- Installation encastrée et installation apparente
- Disponible pour système SBTOP 2 fils et ViP
- Dimensions : 342x182x4 mm
- Touches code Braille, messages vocaux et indications visuelles pour les utilisateurs d'appareils auditifs à travers de simples pictogrammes
- Indice de protection IK08
- Lecteur de proximité intégré
- Éclairage nocturne avec accessoire (abri anti-pluie)



3451AS	PLATINE EXTÉRIEURE AUDIO NUMÉRIQUE EN ACIER INOX 316, SBTOP
3451S	PLATINE EXTÉRIEURE A/V NUMÉRIQUE EN ACIER INOX 316, SBTOP
3452HD	PLATINE EXTÉRIEURE A/V NUMÉRIQUE EN ACIER INOX 316, HD. VIP.

# 3one6 Sense





POSTES EXTÉRIEURS






# Switch



- Platine audio et audio/vidéo en acier inox AISI 316.
- Surface finition brossée.
- Disponible dans les versions de 1 à 33 boutons.
- Boutons d'appel smart (3061M - 3061S).
- Indice de protection IK08.
- Disponible pour systèmes SimpleBus et VIP
- Messages vocaux et signalisations lumineuses à led rouge.
- Platine à compléter avec un module audio ou audio/vidéo en fonction du câblage.
- Boutons smart déjà connectés entre eux et disposants d'étiquettes porte-noms qu'il sera possible de remplacer une fois la platine installée.
- Rétroéclairage des étiquettes à leds blanches.
- Robustesse et longévité.
- Platine extérieure à encastrer ou en saillie.
- Épaisseur de la plaque, 2,5 mm.

POUR PLUS D'INFORMATIONS, RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DE COMELIT

# Ultra



- Platine externe modulaire audio et audio/vidéo
- Cadre en aluminium moulé sous pression peint par cataphorèse
- Installation en encastrée (10mm) et en saillie (35mm)
- Version pour les systèmes 2 fils et ViP
- Indices de protection IP65 et IK08
- Module d'appel prédisposé pour les boutons simples et doubles
- Boutons disponibles en 3 versions : Plastique, Métal et Full Métal
- Rétro-éclairage des boutons avec réglage des LED blanche
- LED de la caméra et rétro-éclairage des boutons réglés par le capteur crépusculaire pour l'économie d'énergie
- Caméra grand-angle (2 fils : champ de vision de 120° x 90°, IP : champ de vision de 160° x 100°) en haute résolution
- Messages vocaux et signalisations visuels avec pictogrammes
- Programmation Smart des adresses sur les boutons
- Disponible en version à boutons, digitale et avec module Touch
- Modules touch et répertoire digital équipés d'une connexion Bluetooth

POUR PLUS D'INFORMATIONS, RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DU SERVICE COMMERCIAL COMELIT





POSTES EXTÉRIEURS



«Comelit»



RESIDENCE  
MILANO  
CITY



Ultra



- La platine Ultra Touch dispose d'un écran tactile couleurs de 5 pouces simple d'utilisation. Il permet des personnalisations presque infinies, tels que l'insertion du logo de l'entreprise et la configuration d'un écran de Bienvenue. Il est équipé d'un lecteur de proximité RFID pour l'ouverture des portes sans utiliser de clés.
- La version Répertoire digital de la platine Ultra est équipé d'un écran couleurs de 3,5" et de boutons mécaniques rétro-éclairés. Elle permet de personnaliser les boutons afin de rendre la recherche plus rapide ou de catégoriser les professionnels.
- Le module Répertoire digital fonctionne seul, mais également avec le clavier numérique qui permet à la fois d'appeler le poste intérieur désiré mais également d'ouvrir la porte grâce à un code secret.

POUR PLUS D'INFORMATIONS, RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DU SERVICE COMMERCIAL COMELIT

POSTES EXTÉRIEURS



DESIGN PLUS



Quadra



- Platine extérieure audio/vidéo
- Couverture en aluminium moulé par injection
- Boutons d'appel mécaniques
- Disponible pour systèmes SimpleBus et ViP
- Montage en saillie
- Dimensions 95x195x23 mm
- Caméra vidéo couleur avec grand-angle de vue
- Indice de protection IK08
- 4 LED pour appel envoyé, porte ouverte, phonie active, ligne occupée
- LED d'éclairage blanche
- Étiquettes porte-noms en versions à 1/2/4 boutons
- Haut-parleur hautes performances

4893M      PLATINE EXTÉRIEURE QUADRA À BOUTONS SIMPLEBUS

4899M      PLATINE EXTÉRIEURE QUADRA BOUTONS. SYSTÈME VIP

4793MA     FAÇADE ALUMINIUM POUR PLATINE EXTÉRIEURE QUADRA

4793MB     FAÇADE NOIRE POUR PLATINE EXTÉRIEURE QUADRA

4793MC     FAÇADE ACIER CORTEN POUR PLATINE EXTÉRIEURE QUADRA

## POSTES EXTÉRIEURS



- Streaming vidéo live HD
- Réponse à partir d'un smartphone
- Détection de mouvement
- Montage en saillie
- Dimensions 135 x 46 x 32 mm
- LED RGB
- Son de haute qualité
- Façades de couleur interchangeables




KITVISTO	KIT VISTO WI-FI
KITVISTO/C	KIT VISTO WI-FI AVEC UNITÉ D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET CARILLON SANS FIL

# Visto







Ciao



- Platine audio en aluminium moulé sous pression.
- Platine en saillie.
- Indice de protection IK08.
- Platine certifiée IP54.
- Dimensions 9,85x17,1 cm, avec seulement 2,85 cm d'épaisseur.
- Robustesse et longévité.
- Disponible en version 2 fils de 1 à 72 boutons (1 module audio + 4 modules boutons).
- Disponible en version 5 fils de 1 à 4 boutons (1 module audio).
- Boutons d'appel avec programmation simplifiée.
- Rétro-éclairage des étiquettes à leds blanches (2 fils analogique).
- Rétro-éclairage des étiquettes à leds bleues (5 fils).
- Boutons avec étiquettes porte-noms remplaçables sur la façade.

---

CA2100P      PLATINE CIAO EN SAILLIE POUR 1/2/4/8 BOUT. S2

---

CA2200P      MODULE CIAO EN SAILLIE POUR 2/4/8/16 BOUT. S2

---

CA5100P      PLATINE CIAO EN SAILLIE POUR 1/2/4 BOUT. 4+N

---

# Vandalcom



- Poste extérieur audio et audio/vidéo
- Modules réalisés avec une double tôle d'acier inox de 2,5 mm d'épaisseur
- Installation encastrée et installation apparente
- Disponible pour systèmes SimpleBus et ViP
- Boutons en acier inox
- Version analogique ou numérique
- Indice de protection IK10





# Roma

- Poste extérieur audio et audio/vidéo
- Réalisée à partir de matériaux de haute qualité, tels que les plaques en laiton d'horlogerie de 3 mm d'épaisseur
- Boîtier en saillie
- Disponible pour systèmes SimpleBus et ViP
- Disponible en version de 1 à 48 boutons
- Également disponible en finitions anthracite et bronze
- Finition PVD



3001/RI...3048/RI	PLATINE EXTÉRIEURE AUDIO
3201/RI...3248/RI	PLATINE EXTÉRIEURE AUDIO/VIDÉO
3001/RI/A...3048/RI/A	PLATINE EXTÉRIEURE AUDIO ANTHRACITE
3201/RI/A...3248/RI/A	PLATINE EXTÉRIEURE AUDIO/VIDÉO ANTHRACITE
3001/RI/B...3048/RI/B	PLATINE EXTÉRIEURE AUDIO BRONZE
3201/RI/B...3248/RI/B	PLATINE EXTÉRIEURE AUDIO/VIDÉO BRONZE

POSTES EXTÉRIEURS





# Pic6

- Platine antivandalisme pour une utilisation Simplebus ou connectée (VIP).
- Finition Inox 316L "Mat", 2.5mm d'épaisseur
- Conforme à la "Loi Handicap"
- Équipée d'un afficheur graphique LCD Couleur, d'un clavier rétro-éclairé et d'un lecteur Vigik intégré.
- Interface de communication vidéo couleur (SBC et VIP)
- Compatible avec l'ensemble des systèmes de contrôle d'accès, de Résilight à Résipro.



PIC6BM/SBC	PLATINE PIC6 MAT + 4680BM + BM. S2
PIC6BM/SBC1	PLATINE PIC6 MAT, VIDÉO AFFICHEUR LCD+4681BM. S21
PIC6BM/VIP	PLATINE PIC6 MAT + 4682BM + BM
PIC6BMT25/SBC	PLATINE PIC6T25 MAT + 4680BM + BM. S2
PIC6BMT25/SBC1	PLATINE PIC6T25 MAT, AFFICHEUR LCD+4681BM. S21
PIC6L/SBC	PLATINE PIC6 MAT LIGHT + 4680C. S2
PIC6L/SBC1	PLATINE PIC6 MAT LIGHT + 4681. S21
PIC6LT25/SBC	PLATINE PIC6 MAT LIGHT 183X420MM+4680C.S2
PIC6LT25/SBC1	PLATINE PIC6 MAT LIGHT 183X420MM+4681.S21

## POSTES EXTÉRIEURS

- Platine inox monobloc à défilement de noms avec caméra vidéo.
- Conforme à la loi sur l'accessibilité des personnes handicapées.
- Prédiseignée pour recevoir les modules de Contrôle d'accès Vigik®.
- Façade en acier inoxydable 2.5 mm, 4 touches de navigation et clavier pour appel direct ou code d'ouverture
- Mise à jour des noms par badge Vigik® ou clavier
- Communication avec centrale ACM/R par bus
- Disponible pour systèmes SimpleBus et ViP
- Certifiée IP54



PIC5	PLATINE NUMÉRIQUE VIDÉO INOX À DÉFILEMENT - MH
PIC5/SBC	PLATINE INOX MH+1250IV INCLUS+4680C CONNECTABLE
PIC5/SBC1	PLATINE INOX MH+1250IV INCLUS+4681 CONNECTABLE
PIC5G	PLATINE NUMÉRIQUE VIDÉO INOX À DÉFILEMENT - MH - A GOUJONS
PIC5-IP	PLATINE NUMÉRIQUE VIDÉO INOX - DÉFILEMENT - MH - GESTION IP
PIC5-VIP	PLATINE NUMÉRIQUE VIDÉO INOX - DÉFILEMENT - MH - GESTION VIP
PIC5/LP	PLATINE NUMÉRIQUE VIDÉO INOX DÉFILEMENT- MH - LECTEUR PLAT
PIC5/CHAMP	PLATINE NUMÉRIQUE VIDÉO ALU - DÉFILEMENT - MH - CHAMPAGNE



Pic5



# AV4\_VIPTT



- Platine de rue de 4mm d'épaisseur en inox 316L antivandale
- Fixée avec des vis anti-vandales
- Porte-noms anti-vandales en polycarbonate
- Boutons poussoirs en aluminium
- Double grille de protection pour HP-micro
- Prêdisposées pour électro-serrure à clé et tête Vigik® (empreinte T25)
- Équipées de douilles (sans ampoule) pour ampoules dimensions 6,3 x 39 mm
- Complétée d'un HP-micro selon le système de câblage utilisé
- Disponible pour systèmes SimpleBus et VIP

3002/AV/4... 3052/AV/4

PLATINE DE RUE AUDIO ANTIVANDALE

AV1002VIPTT... AV4040VIPTT

PLATINE ANTIVANDALE TYPE AV4 VIDEO MODULE MH





POSTES EXTÉRIEURS





# PIB\_VIPTT



- Inox A316L
- 4mm d'épaisseur
- Tableau porte noms séparé, touches gravées
- Double grille de protection du groupe audio
- Disponible pour systèmes SimpleBus et ViP
- Prédiseignée pour lecteur Vigik (empreinte T25)
- Fixation par vis antivandale
- Eclairage par lampes navettes 6.3 x 39 mm art 1172 (non fournies)
- Elle doit être complétée d'un HP-micro selon le système de câblage utilisé

---

PIB02VIPTT... PIB20VIPTT      PLATINE ANTIVANDALE INOX TYPE PIB VIDEO MODULE MH

---

PIB04... PIB34                      PLATINE DE RUE INOX BOUTONS GRAVES

---



# RACINES PROFONDES, VOCATION INTERNATIONALE

La forte vocation internationale de Comelit provient de son lien profond avec le territoire où elle est née et où elle a installé celui qui est encore aujourd'hui son siège principal. Comelit exporte dans plus de 70 pays : une structure commerciale complexe, qui combine un savoir-faire commun et une connaissance des exigences spécifiques de chaque marché.

## SIÈGE ET FILIALES DANS LE MONDE

Italie (Siège)  
France  
Espagne  
Allemagne  
Irlande  
Belgique  
Pays-Bas  
Grande-Bretagne  
Irlande  
Grèce  
Émirats Arabes Unis  
Russie  
Hong Kong  
République de Singapour  
Australie  
Colombie  
États-Unis

## COMELIT EN CHIFFRES

**97**

Pays dans lesquels nous avons réalisé des installations

**20.000.000**

Moniteurs vidéophoniques installés

**320.000 m<sup>2</sup>**

Le plus grand système vidéophonique réalisé  
(110 immeubles, 11 250 appartements)



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12

1. Glasgow, Écosse,  
Southern General Hospital

2. Grande Bretagne,  
Poole, Moriconium Quay

3. États-Unis, NY,  
Manhattan, Sty town

4. Principauté de Monaco,  
Tour Odéon

5. Grande Bretagne,  
Londres, Riverlight  
residences

6. Espagne, La Coruna,  
Trebol Tower

7. Pays-Bas, Rotterdam,  
New Orleans Tower

8. Émirats Arabes Unis,  
Dubaï, Palm Jumeirah


9. Qatar, Doha, Sidra  
Hospital

10. Émirats Arabes Unis,  
Abu Dhabi, Sun and Sky  
Towers Al Reem Island


11. Singapour, Singapour,  
Costa Rhu

12. Malaisie, Kuala  
Lumpur,  
Kiaramas Danai





**SUPERVISEUR 4,3 ALIOMA VP MANAGER BLANC**  
PRODUCT CODE: 2004021010  
Zone Manager écran tactile 4,3 pouces avec vidéo-phonie  
Simpletans, du système anti-intrusion SimpleSafe et du système  
pour faciliter la navigation dans les différents menus. Dispose de  
communication, configurable d'un simple geste (fonction swipe) par  
commande pour les fonctions programmables, sert de signalisation de  
l'appel vers palme et de la répétition d'appel, comprend les entrées de  
Personnalisation de la sonnerie et de la fonction mémoire vidéo avec  
incorpore. Lecteur de proximité pour l'activation des applications  
d'association. Le superviseur permet de  
membrane par zones selon un



# MYCOMELIT

MyComelit est le nouvel espace personnel créé au sein du portail Comelit dédié aux professionnels où de nombreux services avancés sont mis à la disposition des utilisateurs tels que le nouveau configurateur de système, la réception d'informations personnalisées et bien plus encore. MyComelit est disponible en version web et en version mobile (iOS et Android).

[www.mycomelit.com](http://www.mycomelit.com)

Système VIP intégré, gestion du système domotique  
système de diffusion sonore. Écran tactile capacitif 4,3 pouces,  
commandes tactiles pour l'ouvre-porte, l'activation de la  
porte ouverte et la coupure de sonnerie et ?  
forme et papier

cod. 2GG31000586  
8 023903 411232

[www.comelitgroup.com](http://www.comelitgroup.com)

 **Comelit**<sup>®</sup>  
Immotec

Toute reproduction de ce document, en partie ou dans son intégralité, est interdite sans l'autorisation écrite de Comelit Group spa.  
Les marques et les désignations commerciales publiées ici appartiennent à leurs propriétaires.